



Wingssprayer

www.wingssprayer.com

Onderdelenlijst



The
best way
to spray💧

Wingssprayer afgiftetabel


Dop 25 cm	Bar Pres	4 km	5 km	6 km	7 km	8 km	10 km	12 km	15 km	20 km	25 km	30 km
		L/Ha	L/Ha	L/Ha	L/Ha	L/Ha	L/Ha	L/Ha	L/Ha	L/Ha	L/Ha	L/Ha
110015	2	288	230	192	165	144	115					
110015	3		283	236	202	177	142	118				
110015	4			272	233	204	163	136	109			
110015	5			304	261	228	182	152	122			
110015	6				286	251	200	167	134	100		
110015	7					270	216	154	144	108		
110015	8					290	232	196	154	116		

11002	2		312	260	223	194	155	130	103			
11002	3			316	274	237	190	160	126			
11002	4				312	273	218	185	146	109		
11002	5					306	245	207	163	122	100	
11002	6						268	226	178	134	108	
11002	7						293	244	193	145	117	
11002	8							262	209	155	125	105

1103	2			338	333	291	233	194	150			
1103	3			474	406	356	284	237	180	142	114	
1103	4			548	470	411	329	274	210	164	132	110
1103	5			612	252	459	367	306	225	184	147	122
1103	6				574	503	402	335	245	201	161	134
1103	7				621	543	434	362	265	212	174	145
1103	8					581	464	387	280	232	186	155



voor alle gewassen



voor gewassen met een hoge bladdichtheid



voor volume en eventueel stikstof of meststof


Voor extra advies, bel: +31 495 697411 of email naar info@wingssprayer.com
Beste werking met kleine druppels bij verbruik van 180 tot 250 L/Ha

For additional advice, call: +31 495 697411 or email info@wingssprayer.com
Best performance with small droplets at an application rate of 180 to 250 L/ha.

Onderdelenlijst



Enkele Wwingssprayer met gepatenteerde spoiler met dubbele spuitdoppen per 25 cm



**De gepatenteerde dubbele Wingssprayer: dubbele wing voor lage snelheden
+ spoiler met dubbele spuitdoppen per 25 cm**

Informatie:

Bestellingen naar: parts@wingssprayer.com

Onder vermelding van

Opdrachtgever:


Uw order no :

Factuuradres:

Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Links of rechts:

Wanneer bij een artikel links of rechts aangeven moet worden bekijken we dit vanuit de bestuurderspositie. Zie illustratie hieronder ter verduidelijking.



Uitleg benamingen bijvoorbeeld koker 6 en/of 6 +K (zie No. 37 t/m 48).

Wingssprayer hanteert telkens dezelfde methode om de maat van haar verschillende producten aan te geven. Het nummer wat bij verschillende koker onderdelen steeds terugkomt representeert het aantal doppen per 25 cm dat behoort bij dit onderdeel.

De toevoeging '+kantdop' spreekt voor zich maar is wel belangrijk. De linker en rechter kantdoppen zijn verschillend dus let hierop bij bestelling van deze onderdelen.

De kantdop is namelijk altijd een extra dophouder met een Off Centre-dop welke op slechts 12,5 cm van de laatste spuitdop zit. Op deze manier zijn de onderdelen dus ook makkelijk te herkennen.

De standaard Wingssprayer met spoiler uitvoering

vanaf 2022 is 1,1 kilo lichter per meter werkbreedte dan eerdere uitvoeringen. Onze standaard single Wingssprayer's met spoiler wordt standaard geleverd met kantdoppen L en R en Wingtips L en R (zie 110, 111, 112 en 113) en een beschermplaat achterlangs (zie achterplaat No. 090 t/m 094) over de doppen aan de buitenste elementen vd spuitboom

De nieuwe olie gevulde schokdempers (No. 029) in de Wingssprayer ophanging zijn nu (2023) storingsvrij en eventueel verwisselbaar zonder de Wings te verwijderen.

Nieuwe borstbouten met speciale veerringen (No. 31, 32, 33, 34) vervangen de oude paspennen en draadbouten zodat de vrije slag minimaal blijft gedurende lange tijd.



Artikel: WS001

T-Stuk PVDF 2 x 6 mm insteek RVS 316 1/4 schroefdraad



Artikel: WS002

Knie PVDF 1 x 6 mm insteek RVS 316 1/4 schroefdraad



Artikel: WS003

Bajonet koppeling naar 1/4 schroefdraad



Artikel: WS004

T- of Y- stuk PVDF met 3 x 6 mm insteek



Artikel: WS005

Rubber afdichtring tussen Bajonet koppeling en



Artikel: WS006

Kunststof spuitleiding Wingssprayer 6 mm
Opmerking: Bij bestelling lengte(s) opgeven



Artikel: WS007
Bajonet koppeling tbv 6 gats- kunstmestdop



Artikel: WS008
Standaard Wingssprayer bajonet koppeling met andere hoekverdraaiing



Artikel: WS009
Blinde bajonet Cap



tbv speciale tip, bijvoorbeeld →

Artikel: WS010
Bajonet Cap speciale spuit- tips



Artikel: WS013
Wingssprayer spuitdophouder enkele uitvoering




Artikel: WS014
Wingssprayer schuif - Spuitdophouder



Artikel: WS015
Tapschroef tbv spuitdophouder RVS 316 bij
ondereel 013 en 014




Artikel: WS016
Teejet spuitdophouder




Artikel: WS017
Teejet antie-drup membraam



Artikel: WS018
Dubbele nippel RVS 317 met speciale bi-bu draad
tbv Teejet dophouder



Artikel: WS019
Afstandhouder tbv 1 spuitleiding kunststof 6 mm



Artikel: WS020
Afstandhouder tbv 2 spuitleidingen kunststof 6 mm



Artikel: WS021
Spie / Wig tbv spoilerophanging



Artikel: WS022
Eindstop voor kokers 40 x 20



Artikel: WS023
Torx platkop flensbout RVS 316 m 6 x 16 mm




Artikel: WS024
Torx platkop flensbout RVS 316 m 6 x 20 mm



Artikel: WS025
Torx platkop flensbout RVS 316 m 6 x 60 mm



Artikel: WS026
Flensmoet m 6 gecoat RVS 316 en zelf borgend 0



Artikel: WS027

Ophanging U-profiel tbv ophanging Wing-elementen RVS 316



Artikel: WS028

Bevestiging stuk tussen U-profiel dempers en wing elementen



Artikel: WS029

Speciale Wingssprayer schokdemper op olie basis



Artikel: WS030

Schokdemper borgspie 6 x 14 mm



Artikel: WS031

Borstpennen 8 mm RVS 316 met borg gat



Artikel: WS032


Veerring RVS 316 tbv borging 8 mm borstbout



Artikel: WS033
Borstpennen 6 mm RVS 316 met borg gat



Artikel: WS034
Veerring RVS 316 tbv borging 6 mm borstbout



Artikel: WS035
RVS 316 as 10 mm met 2 borgsleuven tbv kantelmechanisme



Artikel: WS036
RVS veerring borging 10 mm as




Bevestigingskoker 40 x 20 mm Wingssprayer RVS 316 / m 3d-geboord

Artikel: WS037	Koker 4	lengte: 800mm
Artikel: WS038	Koker 6	lengte: 1300mm
Artikel: WS039	Koker 8	lengte: 1800mm
Artikel: WS040	Koker 10	lengte: 2300mm
Artikel: WS041	Koker 12	lengte: 2800mm



Bevestigingskoker 40 x 20 mm met kantdop RVS 316 / m 3d-geboord

Artikel: WS043	Koker 4+kantdop	length: 925mm
Artikel: WS044	Koker 6+kantdop	length: 1425mm
Artikel: WS045	Koker 8+kantdop	length: 1925mm
Artikel: WS046	Koker 10+kantdop	length: 2425mm
Artikel: WS047	Koker 12+kantdop	length: 2925mm



Artikel: WS050
Voorplaathouder 114 x 30



Artikel: WS051
Voorplaathouder 225 x 30



Artikel: WS052
Voorplaathouder 336 x 30



Artikel: WS053
Spuitedophouder 245 x 30



Artikel: WS054
Dubbele spuitdop houder 245 x 30 x 70



Artikel: WS055
Achtersteun spuitdop houder 190 x 30



Artikel: WS056
Voorplaathouder 140 x 30
model 2022



Artikel: WS057
Voorplaat houder 370 x 30
model 2022



Artikel: WS058
Teejet dophouder 273 x 30
model 2022



Artikel: WS059
Teejet dubbel spuitdophouder 275 x 70
model 2022




Artikel: WS062
Achter steun spuitdophouder 215 x 30
model 2022



Artikel: WS063
Teejet spuitdophouder model 2022



Artikel: WS064
Teejet dubbel spuitdophouder 245 x 30 x 70
model 2022



Artikel: WS065
Montageplaat Wingssprayer rijenspuut 245 x 30 x 170



Artikel: WS066
Afstand houder Dubbele wing enkele dop




Artikel: WS067
Afstand houder Dubbele wing schuifdop



Artikel: WS068
Afstand houder Dubbele wing dubbele dop




Artikel: WS069
Afstand houder Verticale wing enkele dop



Artikel: WS070
Afstand houder Verticale wing schuifdop



Artikel: WS071
Afstand houder Verticale wing dubbele dop




Afgebeeld: Wing 6

Artikel

Wing, witte vleugel voorzijde. Materiaal: 1,8mm dik.

Artikel: WS075	Naam: Wing 4	breedte: 990mm	hoogte: 274mm
Artikel: WS076	Naam: Wing 6	breedte: 1490mm	hoogte: 274mm
Artikel: WS077	Naam: Wing 8	breedte: 1990mm	hoogte: 274mm
Artikel: WS078	Naam: Wing 10	breedte: 2490mm	hoogte: 274mm
Artikel: WS079	Naam: Wing 12	breedte: 2990mm	hoogte: 274mm



Afgebeeld: Wing 8 + Kantdop, Links


Artikel

Wing + kantdop, witte vleugel aan voorzijde met kantdop. Materiaal: 1,8mm dik.

Artikel: WS080	Wing 4 + Kantdop	breedte: 1010mm	hoogte: 274mm
Artikel: WS081	Wing 6 + Kantdop	breedte: 1510mm	hoogte: 274mm
Artikel: WS082	Wing 8 + Kantdop	breedte: 2010mm	hoogte: 274mm
Artikel: WS083	Wing 10 + Kantdop	breedte: 2510mm	hoogte: 274mm
Artikel: WS084	Wing 12 + Kantdop	breedte: 3000mm	hoogte: 274mm
Artikel: WS085	Wing 14 + Kantdop	breedte: 3510mm	hoogte: 274mm

(deze bestaat uit 2 delen)

Bij bestelling duidelijk aangeven of het Linkse of Rechtse zijde betreft.




Afgebeeld: Achterplaat 6 + Kantdop, Rechts

Achterplaat. Witte plaat aan achterzijde enkel op buitenste Wingssprayer delen.
Materiaal: 1,1mm dik. Achterplaten altijd met kantdop.

Artikel: WS090	Achterplaat 4 + kantdop	breedte: 950mm
Artikel: WS091	Achterplaat 6 + kantdop	breedte: 1450mm
Artikel: WS092	Achterplaat 8 + kantdop	breedte: 1950mm
Artikel: WS093	Achterplaat 10 + kantdop	breedte: 2450mm
Artikel: WS094	Achterplaat 12 + kantdop	breedte: 2950mm

Bij bestelling duidelijk aangeven of het de linker- of rechterzijde betreft.



Afgebeeld: Wing OUD 6

Wing (2022), witte vleugel voorzijde. Materiaal: 1,8mm dik.
De wing is makkelijk te herkennen daar de hoeken NIET afgerond zijn.
In het verleden zijn deze wings met verschillende afmetingen geproduceerd,
daarom deze graag op maat bestellen:

Artikel: WS099

Wing model 2022 vierkante hoeken.

Opgeven: Aantal doppen:

Hoogte maat:


Met of zonder kantdop:

Maat A:


Maat B:

(van rand tot midden gat)


(steekmaat van de gaten)



Artikel: WS101
Spoiler 1.8 mm dik 3 dops



Artikel: WS102
Spoiler 1.8 mm dik 4 dops



Artikel: WS103
Spoiler 1.9 mm dik 3 dops met kantdop



Artikel: WS104
Spoiler 1.8 mm dik 4 dops met kantdop



Artikel: WS105
Dubbele wing voor 3 doppen 1.1 mm dik




Artikel: WS106
Dubbele wing voor 3 doppen 1.1 mm dik




Artikel: WS110
Aluminium wingtip deel links



Artikel: WS111
Aluminium wingtip deel rechts



Artikel: WS112
Kap voor Wingtip blauw links



Artikel: WS113
Kap voor Wingtip blauw rechts



Artikel: WS127
Spuittip Teejet AI XR 110-02 ceramic



Artikel: WS128
Spuittip Teejet AI XR 110-015 kunststof



Artikel: WS129
Spuittip Albus AI XR 110-025 kunststof



Artikel: WSWS131
Spuittip Teejet 110-03 kunststof



Artikel: WS134
Spuittip Teejet AI 110-02



Artikel: WS135
Spuittip Teejet AI 80-03




Artikel: WS136
Kunstmestdop Albus 02 6 gats




Artikel: WS137
Kunstmestdop Albus 03 6 gats




Artikel: WS141
Spuittip agroptop airmix 110-02 OC




Voorbeeld samenstelling gepatenteerde Wingophanging



Voorbeeld samenstelling dopbevestiging enkel dophouder



Voorbeeld samenstelling twee enkele dophouders



Voorbeeld samenstelling schuif-dophouder

